

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Фізична особа-підприємець

Кардаш Ольга Євгенівна



**КОНЦЕНТРАТИ ХАРЧОВІ  
ПЕРШИХ ТА ДРУГИХ ОБІДНІХ СТРАВ  
ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ**

Технічні умови

**ТУ У 10.8-2866910046-001:2020**



(Введено вперше)

Дата надання чинності 18.12.2020

Чинні до без обмеження

**РОЗРОБЛЕНО**

Фізична особа-підприємець

Кардаш Ольга Євгенівна



**МІНЕКОНОМІКИ**  
Державне підприємство  
«Тернопільський науково-виробничий центр  
стандартизації метрології та сертифікації»  
ДП «Тернопільстандартметрологія»  
ідентифікаційний код 02568319

**ПЕРЕВІРЕНО**  
на відповідність законодавству України  
« 18 » грудня 20 20 р.  
Внесено до книги обліку за № 02568319/  
005403



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

**Мікробіологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів  
Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 від 15.10.2020 № 201347  
04050, м.Київ, вул.Герцена,31, тел./факс (044) 483-90-67,  
E-mail: [ses@viaduk.net](mailto:ses@viaduk.net), <http://www.oblses-kiev.com.ua>, Код ЄДРПОУ 38518118**



201347  
ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ  
Атестат про акредитацію № 201347 дійсний до 11.12.2021р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказом в. о. директора  
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»  
Г. М. Гринчук  
Від 06.01.2017 № 3

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 5236/1 від 04.12.2020 р.**

**Найменування продукції і НД:** Харчові концентрати: пюре картопляне з курячим філе та грибами, ТУ У10.8-2866910046-001:2019.

**Виробник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., вул.Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Замовник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., м.Львів., вул.Наукова,116.кв.92.

**Місце відбору зразків:** ФОП Кардаш О.Є., вул.Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Акт відбору (дата та час відбору зразків):** 25.11.2020 р.

**Дата виготовлення:** 24.11. 2020 р.(термін придатності 24.05.2021 р.)

**Кількість зразків:** 1 зразок (5шт, 375 г від партії 1000 шт.).

**Дата надходження для випробувань:** 30.11.2020 р.

**Дата початку випробувань:** 30.11.2020 р. **Дата закінчення випробувань:** 04.12.2020 р.

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробувань	Допустимі рівні	Фактичне значення	Показник невизначеності	Висновок (відповідність ТУ У10.8-2866910046-001:2019)
1	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	КУО в 1,0 г	ДСТУ ISO 4833	5,0*10 <sup>4</sup>	1,6*10 <sup>3</sup>	Не визначався	Відповідає
2	Бактерії групи кишкової палички (БГКП)	КУО в 0,1 г	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
3	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	КУО в 25,0г	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
4	St.aureus	КУО в 0,1 г	ДСТУ ISO 6888-1:2003	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
5	Плісняві гриби	КУО в 1,0 г	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлені	Не визначався	Відповідає

Примітка: 1. Протокол випробувань стосується лише зразка, який передано на випробування.  
2. Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Заступник директора



Т.І. Купріянова

М.І.Гусович



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**  
**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР**  
**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**  
 Мікробіологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів  
 Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 від 15.10.2020 № 201347  
 04050, м.Київ, вул.Герцена,31, тел./факс (044) 483-90-67,  
 E-mail: [ses@viaduk.net](mailto:ses@viaduk.net), <http://www.oblses-kiev.com.ua>, Код ЄДРПОУ 38518118



201347  
 ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ  
 Атестат про акредитацію № 201347 дійсний до 11.12.2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказом в. о. директора  
 ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»  
 Г. М. Гринчук  
 Від 06.01.2017 № 3

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 5198 від 03.12.2020 р.**

**Найменування продукції і НД:** Харчові концентрати: каша гречана з яловичиною, ТУ У10.8-2866910046-001:2019.

**Виробник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., вул.Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Замовник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., м.Львів., вул.Наукова,116.кв.92.

**Місце відбору зразків:** ФОП Кардаш О.Є., вул.Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Акт відбору (дата та час відбору зразків):** 27.11.2020 р.

**Дата виготовлення:** 25.11. 2020 р.(термін придатності 25.05.2021 р.)

**Кількість зразків:** 1 зразок (5шт, 400 г від партії 1000 шт.).

**Дата надходження для випробувань:** 27.11.2020 р.

**Дата початку випробувань:** 27.11.2020 р. **Дата закінчення випробувань:** 03.12.2020 р.

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробувань	Допустимі рівні	Фактичне значення	Показник невизначеності	Висновок (відповідність ТУ У10.8-2866910046-001:2019)
1	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	КУО в 1,0 г	ДСТУ ISO 4833	5,0*10 <sup>4</sup>	1,6*10 <sup>3</sup>	Не визначався	Відповідає
2	Бактерії групи кишкової палички (БГКП)	КУО в 0,1 г	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
3	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	КУО в 25,0г	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
4	St.aureus	КУО в 0,1 г	ДСТУ ISO 6888-1:2003	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
5	Плісняві гриби	КУО в 1,0 г	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлені	Не визначався	Відповідає


Примітка: 1. Протокол випробувань стосується лише зразка, який передано на випробування.  
 2. Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу ДУ „Київський ОЛЦ МОЗ України”

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Заступник директора

Т.І. Купріянова

М.І. Гусович





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  
 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Мікробіологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів  
 Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 від 15.10.2020 № 201347  
 04050, м.Київ, вул.Герцена,31, тел./факс (044) 483-90-67,  
 E-mail: ses@viaduk.net, http://www.oblses-kiev.com.ua, Код ЄДРПОУ 38518118



201347  
 ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ  
 Атестат про акредитацію № 201347 дійсний до 11.12.2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказом в. о. директора  
 ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»  
 Г. М. Гринчук  
 Від 06.01.2017 № 3

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 5198/1 від 03.12.2020 р.**

**Найменування продукції і НД:** Харчові концентрати: каша гречана з грибами, ТУ У10.8-2866910046-001:2019.

**Виробник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., вул.Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Замовник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., м.Львів., вул.Наукова,116.кв.92.

**Місце відбору зразків:** ФОП Кардаш О.Є., вул.Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Акт відбору (дата та час відбору зразків):** 27.11.2020 р.

**Дата виготовлення:** 25.11.2020 р.(термін придатності 25.05.2021 р.)

**Кількість зразків:** 1 зразок (5шт, 400 г від партії 1000 шт.).

**Дата надходження для випробувань:** 27.11.2020 р.

**Дата початку випробувань:** 27.11.2020 р. **Дата закінчення випробувань:** 03.12.2020 р.


№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробувань	Допустимі рівні	Фактичне значення	Показник невизначеності	Висновок (відповідність ТУ У10.8-2866910046-001:2019)
1	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	КУО в 1,0 г	ДСТУ ISO 4833	$5,0 \cdot 10^4$	$1,8 \cdot 10^2$	Не визначався	Відповідає
2	Бактерії групи кишкової палички (БГКП)	КУО в 0,1 г	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
3	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	КУО в 25,0г	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
4	St.aureus	КУО в 0,1 г	ДСТУ ISO 6888-1:2003	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
5	Плісняві гриби	КУО в 1,0 г	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлені	Не визначався	Відповідає

Примітка: 1. Протокол випробувань стосується лише зразка, який передано на випробування.

2. Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу ДУ „Київський ОЛЦ МОЗ України”

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Заступник директора



Т.І. Купріянова

М.І.Гусович




**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

**Мікробіологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів  
Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 від 15.10.2020 № 201347**

04050, м.Київ, вул.Герцена,31, тел./факс (044) 483-90-67,

E-mail: [ses@viaduk.net](mailto:ses@viaduk.net), <http://www.oblses-kiev.com.ua>, Код ЄДРПОУ 38518118



201347  
ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ  
Атестат про акредитацію № 201347 дійсний до 11.12.2021р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказом в. о. директора  
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»  
Г. М. Гринчук  
Від 06.01.2017 № 3

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 5236 від 04.12.2020 р.**

**Найменування продукції і НД:** Харчові концентрати: пюре картопляне зі смаженою цибулею,  
ТУ У10.8-2866910046-001:2019.

**Виробник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., вул..Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Замовник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., м.Львів., вул..Наукова,116.кв.92.

**Місце відбору зразків:** ФОП Кардаш О.Є., вул..Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Акт відбору (дата та час відбору зразків):** 25.11.2020 р.

**Дата виготовлення:** 24.11. 2020 р.(термін придатності 24.05.2021 р.)

**Кількість зразків:** 1 зразок (5шт, 325 г від партії 1000 шт.).

**Дата надходження для випробувань:** 30.11.2020 р.

**Дата початку випробувань:** 30.11.2020 р. **Дата закінчення випробувань:** 04.12.2020 р.

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробувань	Допустимі рівні	Фактичне значення	Показник невизначеності	Висновок (відповідність ТУ У10.8-2866910046-001:2019)
1	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	КУО в 1,0 г	ДСТУ ISO 4833	5,0*10 <sup>4</sup>	2,4*10 <sup>2</sup>	Не визначався	Відповідає
2	Бактерії групи кишкової палички (БГКП)	КУО в 0,1 г	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
3	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	КУО в 25,0г	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
4	St.aureus	КУО в 0,1 г	ДСТУ ISO 6888-1:2003	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
5	Плісняві гриби	КУО в 1,0 г	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлені	Не визначався	Відповідає

Примітка: 1. Протокол випробувань стосується лише зразка, який передано на випробування.


2. Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу ДУ „Київський ОЛЦ МОЗ України”

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Заступник директора

Т.І. Купріянова

М.І.Гусович





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  
Мікробіологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів  
Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 від 15.10.2020 № 201347  
04050, м.Київ, вул.Герцена,31, тел./факс (044) 483-90-67,  
E-mail: [ses@viaduk.net](mailto:ses@viaduk.net), <http://www.oblses-kiev.com.ua>, Код ЄДРПОУ 38518118**



201347  
ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ  
Атестат про акредитацію № 201347 дійсний до 11.12.2021р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказом в. о. директора  
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»  
Г. М. Гринчук  
Від 06.01.2017 № 3

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 5234 від 04.12.2020 р.**

**Найменування продукції і НД:** Харчові концентрати: булгур з яловичиною,  
ТУ У10.8-2866910046-001:2019.

**Виробник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., вул.Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Замовник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., м.Львів., вул.Наукова,116.кв.92.

**Місце відбору зразків:** ФОП Кардаш О.Є., вул.Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Акт відбору (дата та час відбору зразків):** 25.11.2020 р.

**Дата виготовлення:** 24.11. 2020 р.(термін придатності 24.05.2021 р.)

**Кількість зразків:** 1 зразок (5шт, 325 г від партії 1000 шт.).

**Дата надходження для випробувань:** 30.11.2020 р.

**Дата початку випробувань:** 30.11.2020 р. **Дата закінчення випробувань:** 04.12.2020 р.

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробувань	Допустимі рівні	Фактичне значення	Показник невизначеності	Висновок (відповідність ТУ У10.8-2866910046-001:2019)
1	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	КУО в 1,0 г	ДСТУ ISO 4833	$5,0 \cdot 10^4$	$2,0 \cdot 10^3$	Не визначався	Відповідає
2	Бактерії групи кишкової палички (БГКП)	КУО в 0,1 г	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
3	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	КУО в 25,0г	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
4	St.aureus	КУО в 0,1 г	ДСТУ ISO 6888-1:2003	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
5	Плісняві гриби	КУО в 1,0 г	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлені	Не визначався	Відповідає

Примітка: 1. Протокол випробувань стосується лише зразка, який передано на випробування.

2. Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу ДУ „Київський ОЛЦ МОЗ України”

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Заступник директора



Т.І. Купріянова

М.І.Гусович



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

**Мікробіологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів  
Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 від 15.10.2020 № 201347  
04050, м.Київ, вул.Герцена,31, тел./факс (044) 483-90-67,  
E-mail: [ses@viaduk.net](mailto:ses@viaduk.net), <http://www.oblses-kiev.com.ua>, Код ЄДРПОУ 38518118**



201347  
ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ  
Атестат про акредитацію № 201347 дійсний до 11.12.2021р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказом в. о. директора  
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»  
Г. М. Гринчук  
Від 06.01.2017 № 3

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 5237/1 від 04.12.2020 р.**

**Найменування продукції і НД:** Харчові концентрати: пюре горохове зі свининою,  
ТУ У10.8-2866910046-001:2019.

**Виробник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., вул..Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Замовник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., м.Львів., вул..Наукова,116.кв.92.

**Місце відбору зразків:** ФОП Кардаш О.Є., вул..Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Акт відбору (дата та час відбору зразків):** 25.11.2020 р.

**Дата виготовлення:** 24.11. 2020 р.(термін придатності 24.05.2021 р.)

**Кількість зразків:** 1 зразок (5шт, 350 г від партії 1000 шт.).

**Дата надходження для випробувань:** 30.11.2020 р.

**Дата початку випробувань:** 30.11.2020 р. **Дата закінчення випробувань:** 04.12.2020 р.

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробувань	Допустимі рівні	Фактичне значення	Показник невизначеності	Висновок (відповідність ТУ У10.8-2866910046-001:2019)
1	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	КУО в 1,0 г	ДСТУ ISO 4833	$5,0 \cdot 10^4$	$2,0 \cdot 10^3$	Не визначався	Відповідає
2	Бактерії групи кишкової палички (БГКП)	КУО в 0,1 г	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
3	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	КУО в 25,0г	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
4	St.aureus	КУО в 0,1 г	ДСТУ ISO 6888-1:2003	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
5	Плісняві гриби	КУО в 1,0 г	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлені	Не визначався	Відповідає

Примітка: 1. Протокол випробувань стосується лише зразка, який передано на випробування.  
2. Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Т.І. Купріянова

Заступник директора

М.І.Гусович

Ф-МЛ- 14

Редакція 02 від 01.12.2020

Сторінка 1 з 1



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

**Мікробіологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів  
Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 від 15.10.2020 № 201347  
04050, м.Київ, вул.Герцена,31, тел./факс (044) 483-90-67,  
E-mail: [ses@viaduk.net](mailto:ses@viaduk.net), <http://www.oblses-kiev.com.ua>, Код ЄДРПОУ 38518118**



201347  
ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ  
Атестат про акредитацію № 201347 дійсний до 11.12.2021р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказом в. о. директора  
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»  
Г. М. Гринчук  
Від 06.01.2017 № 3

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 5235 від 04.12.2020 р.**

**Найменування продукції і НД:** Харчові концентрати: суп харчо з яловичиною,  
ТУ У10.8-2866910046-001:2019.

**Виробник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., вул..Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Замовник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., м.Львів., вул..Наукова,116.кв.92.

**Місце відбору зразків:** ФОП Кардаш О.Є., вул..Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Акт відбору (дата та час відбору зразків):** 25.11.2020 р.

**Дата виготовлення:** 24.11. 2020 р.(термін придатності 24.05.2021 р.)

**Кількість зразків:** 1 зразок (5шт, 200 г від партії 1000 шт.).

**Дата надходження для випробувань:** 30.11.2020 р.


**Дата початку випробувань:** 30.11.2020 р. **Дата закінчення випробувань:** 04.12.2020 р.

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробувань	Допустимі рівні	Фактичне значення	Показник невизначеності	Висновок (відповідність ТУ У10.8-2866910046-001:2019)
1	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	КУО в 1,0 г	ДСТУ ISO 4833	5,0*10 <sup>4</sup>	1,4*10 <sup>3</sup>	Не визначався	Відповідає
2	Бактерії групи кишкової палички (БГКП)	КУО в 0,1 г	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
3	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	КУО в 25,0г	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
4	Плісняві гриби	КУО в 1,0 г	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлені	Не визначався	Відповідає

Примітка: 1. Протокол випробувань стосується лише зразка, який передано на випробування.  
2. Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Заступник директора



Т.І. Купріянова

М.І.Гусович





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

**Мікробіологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів  
Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 від 15.10.2020 № 201347  
04050, м.Київ, вул.Герцена,31, тел./факс (044) 483-90-67,  
E-mail: [ses@viaduk.net](mailto:ses@viaduk.net), <http://www.oblses-kiev.com.ua>, Код ЄДРПОУ 38518118**



201347  
ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ  
Атестат про акредитацію № 201347 дійсний до 11.12.2021р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказом в. о. директора  
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»  
Г. М. Гринчук  
Від 06.01.2017 № 3

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 5237 від 04.12.2020 р.**

**Найменування продукції і НД:** Харчові концентрати: суп гороховий зі свининою,  
ТУ У10.8-2866910046-001:2019.

**Виробник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., вул.Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Замовник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., м.Львів., вул.Наукова,116.кв.92.

**Місце відбору зразків:** ФОП Кардаш О.Є., вул.Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Акт відбору (дата та час відбору зразків):** 25.11.2020 р.

**Дата виготовлення:** 24.11. 2020 р.(термін придатності 24.05.2021 р.)

**Кількість зразків:** 1 зразок (5шт, 200 г від партії 1000 шт.).

**Дата надходження для випробувань:** 30.11.2020 р.

**Дата початку випробувань:** 30.11.2020 р. **Дата закінчення випробувань:** 04.12.2020 р.

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробувань	Допустимі рівні	Фактичне значення	Показник невизначеності	Висновок (відповідність ТУ У10.8-2866910046-001:2019)
1	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	КУО в 1,0 г	ДСТУ ISO 4833	5,0*10 <sup>4</sup>	1,8*10 <sup>3</sup>	Не визначався	Відповідає
2	Бактерії групи кишкової палички (БГКП)	КУО в 0,1 г	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
3	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	КУО в 25,0г	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
4	St.aureus	КУО в 0,1 г	ДСТУ ISO 6888-1:2003	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
5	Плісняві гриби	КУО в 1,0 г	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлені	Не визначався	Відповідає

Примітка: 1. Протокол випробувань стосується лише зразка, який передано на випробування.

2. Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Заступник директора



Т.І. Купріянова

М.І.Гусович



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  
 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Мікробіологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів  
 Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 від 15.10.2020 № 201347  
 04050, м.Київ, вул.Герцена,31, тел./факс (044) 483-90-67,  
 E-mail: [ses@viaduk.net](mailto:ses@viaduk.net), <http://www.oblses-kiev.com.ua>, Код ЄДРПОУ 38518118



201347  
 ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ  
 Атестат про акредитацію № 201347 дійсний до 11.12.2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказом в. о. директора  
 ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»  
 Г. М. Гринчук  
 Від 06.01.2017 № 3

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 5197 від 03.12.2020 р.**

**Найменування продукції і НД:** Харчові концентрати: Борщ зі свининою та квасолею, ТУ У10.8-2866910046-001:2019.

**Виробник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., вул.Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Замовник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., м.Львів., вул.Наукова,116.кв.92.

**Місце відбору зразків:** ФОП Кардаш О.Є., вул.Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Акт відбору (дата та час відбору зразків):** 27.11.2020 р.

**Дата виготовлення:** 25.11.2020 р.(термін придатності 25.05.2021 р.)

**Кількість зразків:** 1 зразок (5шт, 200 г від партії 1000 шт.).

**Дата надходження для випробувань:** 27.11.2020 р.


**Дата початку випробувань:** 27.11.2020 р. **Дата закінчення випробувань:** 03.12.2020 р.

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробувань	Допустимі рівні	Фактичне значення	Показник невизначеності	Висновок (відповідність ТУ У10.8-2866910046-001:2019)
1	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	КУО в 1,0 г	ДСТУ ISO 4833	$5,0 \cdot 10^4$	$2,2 \cdot 10^3$	Не визначався	Відповідає
2	Бактерії групи кишкової палички (БГКП)	КУО в 0,1 г	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
3	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	КУО в 25,0г	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
4	St.aureus	КУО в 0,1 г	ДСТУ ISO 6888-1:2003	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
5	Плісняві гриби	КУО в 1,0 г	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлені	Не визначався	Відповідає

Примітка: 1. Протокол випробувань стосується лише зразка, який передано на випробування.  
 2. Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу ДУ „Київський ОЛЦ МОЗ України”

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Заступник директора



Т.І. Купріянова

М.І.Гусович



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

**Мікробіологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів  
Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 від 15.10.2020 № 201347  
04050, м.Київ, вул.Герцена,31, тел./факс (044) 483-90-67,  
E-mail: [ses@viaduk.net](mailto:ses@viaduk.net), <http://www.oblses-kiev.com.ua>, Код ЄДРПОУ 38518118**



201347  
ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ  
Атестат про акредитацію № 201347 дійсний до 11.12.2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказом в. о. директора  
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»  
Г. М. Гринчук  
Від 06.01.2017 № 3

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 5199 від 03.12.2020 р.**

**Найменування продукції і НД:** Харчові концентрати: суп грибний з вершками, ТУ У10.8-2866910046-001:2019.

**Виробник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., вул.Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Замовник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., м.Львів., вул.Наукова,116.кв.92.

**Місце відбору зразків:** ФОП Кардаш О.Є., вул.Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Акт відбору (дата та час відбору зразків):** 27.11.2020 р.

**Дата виготовлення:** 25.11. 2020 р.(термін придатності 25.05.2021 р.)

**Кількість зразків:** 1 зразок (5шт , 225 г від партії 1000 шт.).

**Дата надходження для випробувань:** 27.11.2020 р.

**Дата початку випробувань:** 27.11.2020 р. **Дата закінчення випробувань:** 03.12.2020 р.

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробувань	Допустимі рівні	Фактичне значення	Показник невизначеності	Висновок (відповідність ТУ У10.8-2866910046-001:2019)
1	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	КУО в 1,0 г	ДСТУ ISO 4833	5,0*10 <sup>4</sup>	2,4*10 <sup>2</sup>	Не визначався	Відповідає
2	Бактерії групи кишкової палички (БГКП)	КУО в 0,1 г	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
3	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	КУО в 25,0г	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
4	St.aureus	КУО в 0,1 г	ДСТУ ISO 6888-1:2003	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
5	Плісняві гриби	КУО в 1,0 г	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлені	Не визначався	Відповідає

Примітка: 1. Протокол випробувань стосується лише зразка, який передано на випробування.

2. Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу ДУ „Київський ОЛЦ МОЗ України”

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Заступник директора

Т.І. Купріянова


М.І.Гусович





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

**Мікробіологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів  
Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 від 15.10.2020 № 201347  
04050, м.Київ, вул.Герцена,31, тел./факс (044) 483-90-67,  
E-mail: [ses@viaduk.net](mailto:ses@viaduk.net), <http://www.oblses-kiev.com.ua>, Код ЄДРПОУ 38518118**



201347  
ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ  
Атестат про акредитацію № 201347 дійсний до 11.12.2021р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказом в. о. директора  
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»  
Г. М. Гринчук  
Від 06.01.2017 № 3

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 5200 від 03.12.2020 р.**

**Найменування продукції і НД:** Харчові концентрати: суп гаспачо з яловичиною, ТУ У10.8-2866910046-001:2019.

**Виробник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., вул..Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Замовник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., м.Львів., вул..Наукова,116.кв.92.

**Місце відбору зразків:** ФОП Кардаш О.Є., вул..Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Акт відбору (дата та час відбору зразків):** 27.11.2020 р.

**Дата виготовлення:** 25.11. 2020 р.(термін придатності 25.05.2021 р.)

**Кількість зразків:** 1 зразок (5шт, 300 г від партії 1000 шт.).

**Дата надходження для випробувань:** 27.11.2020 р.


**Дата початку випробувань:** 27.11.2020 р. **Дата закінчення випробувань:** 03.12.2020 р.

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробувань	Допустимі рівні	Фактичне значення	Показник невизначеності	Висновок (відповідність ТУ У10.8-2866910046-001:2019)
1	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	КУО в 1,0 г	ДСТУ ISO 4833	$5,0 \cdot 10^4$	$1,8 \cdot 10^3$	Не визначався	Відповідає
2	Бактерії групи кишкової палички (БГКП)	КУО в 0,1 г	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
3	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	КУО в 25,0г	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
4	St.aureus	КУО в 0,1 г	ДСТУ ISO 6888-1:2003	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
5	Плісняві гриби	КУО в 1,0 г	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлені	Не визначався	Відповідає

Примітка: 1. Протокол випробувань стосується лише зразка, який передано на випробування.  
2. Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу ДУ „Київський ОЛЦ МОЗ України”

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Заступник директора



Т.І. Купріянова

М.І.Гусович




**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

**Мікробіологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів  
Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 від 15.10.2020 № 201347**

04050, м.Київ, вул.Герцена,31, тел./факс (044) 483-90-67,

E-mail: [ses@viaduk.net](mailto:ses@viaduk.net), <http://www.oblses-kiev.com.ua>, Код ЄДРПОУ 38518118



201347  
ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ  
Атестат про акредитацію № 201347 дійсний до 11.12.2021р.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказом в. о. директора

ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»

Г. М. Гринчук

Від 06.01.2017 № 3

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 5197/1 від 03.12.2020 р.**

**Найменування продукції і НД:** Харчові концентрати: Борщ з грибами, ТУ У10.8-2866910046-001:2019.

**Виробник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., вул..Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Замовник, адреса:** ФОП Кардаш О.Є., м.Львів., вул..Наукова,116.кв.92.

**Місце відбору зразків:** ФОП Кардаш О.Є., вул..Радгоспна,9,с.Горенка, Києво-Святошинський р-н.

**Акт відбору (дата та час відбору зразків):** 27.11.2020 р.

**Дата виготовлення:** 25.11. 2020 р.(термін придатності 25.05.2021 р.)

**Кількість зразків:** 1 зразок (5шт, 190 г від партії 1000 шт.).

**Дата надходження для випробувань:** 27.11.2020 р.

**Дата початку випробувань:** 27.11.2020 р. **Дата закінчення випробувань:** 03.12.2020 р.

№ п/п	Назва методу (показника)	Один. виміру	НД на метод випробувань	Допустимі рівні	Фактичне значення	Показник невизначеності	Висновок (відповідність ТУ У10.8-2866910046-001:2019)
1	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	КУО в 1,0 г	ДСТУ ISO 4833	5,0*10 <sup>4</sup>	3,0*10 <sup>2</sup>	Не визначався	Відповідає
2	Бактерії групи кишкової палички (БГКП)	КУО в 0,1 г	ГОСТ 30518-97	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
3	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели	КУО в 25,0г	ДСТУ EN 12824:2004	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
4	St.aureus	КУО в 0,1 г	ДСТУ ISO 6888-1:2003	не допускається	не виявлені	Не визначається	Відповідає
5	Плісняві гриби	КУО в 1,0 г	ДСТУ 8447:2015	не допускається	не виявлені	Не визначався	Відповідає

Примітка: 1. Протокол випробувань стосується лише зразка, який передано на випробування.


2. Протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу ДУ „Київський ОЛЦ МОЗ України”

Завідувач мікробіологічної лабораторії

Т.І. Купріянова

Заступник директора

М.І.Гусович





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.



**ВИСНОВОК №1**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від « 08 » 12 20 20 року

№ 12.2-18-3 / 28041

**Об'єкт експертизи:** Стаканчики та кришечки до них з паперу та картону

**виготовлений у відповідності із –**

**Код за ДКП, УКТЗЕД, артикул:** 4823

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Ввезення, призначені для контакту з харчовою продукцією, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Китай, Jinjiang Jiaxing Group Co., LTD, Xingban Industrial Area, jinji and city, Fujian province, 362200, China

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГЕАРС ФУД», Україна, 03151, м. Київ, вул. Очаківська / Очаківський провулок, буд. 5/6, код за ЄДРПОУ 43555570

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище, ДКМ (дистильована вода, не більше, мг/дм<sup>3</sup>), а саме: етилацетату – 0,1; формальдегіду – 0,1; спиртів метилового – 0,2, бутилового – 0,5, ізопропилового – 0,1, ізобутилового – 0,5; ацетону – 0,1; толуолу – 0,5; бензолу – 0,1; свинцю – 0,03; цинку – 1,0; миш'яку – 0,05; хрому (Cr3+, Cr6+ сумарно) – 0,1; рівень запаху водних витяжок – 1 бал, присмак – відсутній, колір та прозорість – без змін відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1935/2004 від 27 жовтня 2004 року про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами; Регламенту Комісії (ЄС) № 10/2011 від 14 січня 2011 р. щодо пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Стаканчики та кришечки до них з паперу та картону, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** 5 років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 16106 від 30 листопада 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

М.І. Захаренко М.І.  
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.  Ідентифікаційний код 22946309



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від « 08 » 12 20 20 року

№ 12.2-18-31 27450

**Об'єкт експертизи:** Ложки розкладні з поліпропілену в індивідуальному упакованні

**виготовлений у відповідності із –**

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3924

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Ввезення, призначені для контакту з харчовою продукцією, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Китай, Jinjiang Jiaying Group Co., LTD, Xingban Industrial Area, jinji and city, Fujian province, 362200, China

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮГЕАРС ФУД», Україна, 03151, м. Київ, вул. Очаківська / Очаківський провулок, буд. 5/6, код за ЄДРПОУ 43555570

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище, ДКМ (дистильована вода, не більше, мг/л), а саме: формальдегіду - 0,1; етилацетату - 0,1; гексану - 0,1; гептану - 0,1; ацетону - 0,1; спиртів: метилового - 0,2, пропилового - 0,1, ізопропилового - 0,1, бутилового - 0,5, ізобутилового - 0,5; рівень запаху водних витяжок - не більше 1 балу, присмак - не допускається, колір та прозорість – без відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №1935/2004 від 27 жовтня 2004 року про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами; Регламенту Комісії (ЄС) № 10/2011 від 14 січня 2011 р. щодо пластмасових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Ложки розкладні з поліпропілену в індивідуальному упакованні, відповідають вимогам діючого санітарного



законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** 5 років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 16105 від 30 листопада 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.

(підписи та прізвище)